

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11НВ11.Н00673

Срок действия с 26.06.2020

по 25.06.2023

№ 0640819

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НВ11

Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКА»

Место нахождения: 105122, РОССИЯ, город Москва, шоссе Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение 1, офис 1062-1070.
Фактический адрес: 105122, РОССИЯ, город Москва, шоссе Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение 1, офис 1062-1070.
Телефон: +74996459813. Адрес электронной почты: 6459819@sertifica.net. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ11 дата регистрации 21.02.2019.

ПРОДУКЦИЯ

Средства косметические по уходу за кожей: Лосьон с антибактериальным эффектом, с маркировкой: «АНТИСЕПТИК». Серийный выпуск

код ОК

20.42.15.149

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.42.15-001-36368968-2020 "Лосьон с антибактериальным эффектом. Технические условия."

код ТН ВЭД

3304 99 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Парус 1"

Адрес: Российская Федерация, 363240, Республика Северная Осетия - Алания, город Алагир, улица Вокзальная, дом 19.
ОГРН: 1191513002812; телефон: +7-928-498-11-12 / +7-905-488-53-53, адрес электронной почты: oooorus19@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Парус 1"

Адрес: Российская Федерация, 362002, Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, Улица Льва Толстого, дом 14, квартира 5-6, ОГРН: 1191513002812; телефон: +7-928-498-11-12 / +7-905-488-53-53; адрес электронной почты: oooorus19@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № VT00178-2020 ИЛВТН от 26.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БОЛГА-ТЕСТ», аттестат аккредитации РОСС RU: 31532.ИП02, сроком действия до 16.10.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Шведов Николай Николаевич
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Никоноров Дмитрий Николаевич
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Заказы, сертификаты


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
 Российская Федерация

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о государственной регистрации

№ RU.77.99.88.002.E.000840.03.19 от 11.03.2019 г.

Продукция:
 средство дезинфицирующее "DESO C9" Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-007-92962787-2018 Изготовитель (производитель): ООО "ТД ГраСС" 400012, г. Волгоград, ул. имени Рокоссовского, д. 41 (адрес производства, 404143, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, рабочий поселок Средняя Ахтуба, улица Промышленная, дом 12), Российская Федерация
 Получатель: ООО "ТД ГраСС" 400012, г. Волгоград, ул. имени Рокоссовского, д. 41, Российская Федерация

соответствует
 Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
 в соответствии с инструкцией по применению средства от 23.01.2019 г. № 01/18

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование от организации (испытательной лаборатории, центра, проводившей исследования, другие рассмотренные документы), экспертного заключения от 23.01.2019 г. № 77-50-13-107-2019 ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора; этикетки, рецептуры, ТУ, инструкции по применению средства от 23.01.2019 г. № 01/18.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
 выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
 выдавшего документ


 А.Ю. Попова

№ 0364165 М.П.

ФГУП «Всероссийский центр по сертификации продукции и услуг» (ВЦСПР), Москва, 2019 г.

ООО «Трансконсалтинг»
 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок., комн. 6Г
 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
 Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63
 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10
 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Л.О. Белокова

«16» апреля 2020 г.

Протокол испытаний:	№ 38Л/К-16.04/20
Дата протокола:	16.04.2020 г.
Наименование и адрес заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью "Парус 1", Юридический адрес: 362002, Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, Улица Льва Толстого, дом 14, квартира 5-6, Российская Федерация Фактический адрес: 363240, Республика Северная Осетия - Алания, город Алагир, улица Вокзальная, дом 19, Российская Федерация
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Парус 1", 362002, Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, Улица Льва Толстого, дом 14, квартира 5-6, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Средства косметические по уходу за кожей: Лосьон с антибактериальным эффектом, с маркировкой «АНТИСЕПТИК»
Сведения об отборе:	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца(ов):	02.04.2020 г.
Идентификационный номер:	Л8702042020/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 77-0104 от 01.04.2020 г.
Место осуществления лабораторной деятельности:	142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 02.04.2020 г. по 16.04.2020 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
 Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

